



- Ultradünnes Design: Nur 13mm Paneltiefe
- Erstklassige Verarbeitung
- Maximales Kühlmanagement durch maximale Luftzirkulation im Rahmen



- Auch als Anbauversion mit hochwertigem Rahmen und extraflachem integriertem Netzteil erhältlich.
- Mit weißem oder silbernem Rahmen lieferbar
- Montagezubehör für jede Anwendung erhältlich (Einbau, Anbau, Pendel)



hagenuk LED-Panel-Light

Die hagenuk LED-Panel-Lights bestechen durch edles Design, hervorragende Verarbeitung und durch ihre geringe Einbautiefe. Mit speziellen Diffusoren und "Lightguides" bieten diese Leuchten ein sehr angenehmes und homogenes Licht auf einer komplett leuchtenden Fläche – ohne dunkle Flecken! Ein qualitativ hochwertiges ENEC-zertifiziertes Netzteil gehört zum Lieferumfang. Diese Panel-Lights eignen sich perfekt für Büros, Verkaufsräume, Flure und Ausstellungsräume und sind z. B. ein erstklassiger und energiesparender Ersatz für die typischen 4 x 18W-Einlegeleuchten. Durch die vielen zusätzlichen Optionen – UGR<19, IP54, Notstrom, High-Lumen, unterschiedliche Dimmund Montagemöglichkeiten sind diese LED-Panel-Lights sehr flexibel und universell einsetzbar.

Produktvorteile:

- Ca. 50.000 Std. Lebensdauer
- Bis zu 60% Energieersparnis
- ENEC-Zertifiziertes Netzteil inklusive; optional dimmbar (1-10V) oder DALI-fähig
- Montagevorrichtung für unterschiedlichste Anwendungen (Decke, Anbau, Pendel) erhältlich
- Abstrahlwinkel: 120°
- Optional Bildschirmarbeitsplatztauglich: UGR<19 nur 62x62
- Optional erhältlich: LED-Treiber für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Alle LED-Panel-Lights optional in weiß (RAL 9003) erhältlich
- LED-Panel-Lights optional in IP54 erhältlich (nur in weiß erhältlich!)
- Alle LED-Panel-Lights optional mit Lichtfarben von 3000K 6000K erhältlich*

Ideale Einsatzorte für die hagenuk LED-Panel-Lights sind:

- Büros und Ladengeschäfte
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Hotels, etc.







hagenuk LED-Panel-Light

Hochwertige LED-Treiber inklusive:

Zum Lieferumfang bei diesen LED-Panel-Lights gehören immer ENEC-zertifizierte Netzteile. Diese hochwertigen Netzteile sorgen für eine verlässliche Stromversorgung und lange Lebensdauer. Die Netzteile sind auf Wunsch dimmbar (1-10V) oder DALI-fähig. So können die hagenuk LED-Panel-Lights problemlos für nahezu jede Anwendung eingesetzt werden.





Montageoptionen für jede Anwendung:



- Pendelmontage-Set
 In der Länge verstellbar
- Hängen Sie die Leuchte einfach von der Decke ab!




- Deckenmontage-Set
 Inkl. Montageschablone
- Montieren Sie die Leuchten direkt an der Decke



- Einbau-Clip (Set)
 Einfache Montage
- Klemmen Sie die Leuchte direkt in einen passenden Deckenausschnitt

Abmessungen (mm):



- LED-Panel-Light 16W, 30x30: A: 295; B: 295; H: 13
- LED-Panel-Light 39W, 60x60: A: 595; B: 595; H: 13
- LED-Panel-Light 39W, 62x62: A: 620; B: 620; H: 13
- LED-Panel-Light 16W, 33x33 Anbau: A: 330; B: 330; H: 35
- LED-Panel-Light 39W, 63x63 Anbau: A: 630; B: 630; H: 35
 - LED-Panel-Light 30W, 60x30: A:295; B: 595; H: 13 LED-Panel-Light 39W, 120x30: A: 1195; B: 295; H: 13
 - LED-Panel-Light 30W, 63x33 Anbau: A: 630; B: 330; H: 35
 - LED-Panel-Light 39W, 123x33 Anbau: A: 1230; B: 330; H: 35



hagenunk LED-Panel-Lights

Artikelnummern und Preise:











					2005/85/EC			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Lm	W	CRI	Kelvin	Dimm.	UVP (Netto)
102412		Silber					65,00€	
102413	h	Weiß	1600	10	16 >80	4000*	nein	69,00€
102414	hagenuk LED-Panel-Light 16W, 30x30	Silber	1600 16	10			1.10\/	85,00€
102415		Weiß		V		1-10V	89,00€	
102416		Silber				noin	89,00€	
102417	haranik LED Banal Light 2014 CO:20	Weiß	2100	30	>80	4000*	nein	95,00€
102418	hagenuk LED-Panel-Light 30W, 60x30	Silber	2100	30	>80	4000	1.101/	109,00€
102419		Weiß					1-10V	115,00€
102450		Silber				4000*	nein	99,85€
102451	hagenuk LED-Panel-Light 39W, 60x60	Weiß	3400 39	20	>80			107,00€
102455		Silber		22	9 >80		1-10V	119,85€
102456		Weiß						127,00€
102460		Silber			>80	4000*	nein	99,85€
102461	hagenuk LED-Panel-Light 39W, 62x62	Weiß	3400	39				107,00€
102465	nagenuk LED-Panel-Light 59W, 62X62	Silber					1-10V	119,85€
102466		Weiß						127,00€
102460 UGR	hagenuk LED-Panel-Light 39W, 62x62 UGR < 19	Silber	3000 39	8	>80	4000*	Nein	159,00€
102461 UGR		Weiß		30				169,00€
102465 UGR		Silber		33	/00		1-10V	179,00€
102466 UGR		Weiß						189,00€
102462		Silber	4100 45		5 >80	4000*	nein	149,00€
102463	hagenuk LED-Panel-Light 45W, 62x62	Weiß		45				159,00€
102464	Hagenuk LED-Panel-Light 45W, 62x62	Silber					1-10V	169,00€
102469		Weiß						179,00€
102470		Silber	/eiß ber eiß 3400	39	>80	4000*	nein	139,00€
102471	hagenuk LED-Panel-Light 39W, 120x30	Weiß						145,00€
102475		Silber					1-10V	159,00€
102476		Weiß						165,00€
102440	hagenuk LED-Panel-Light 16W, 33x33	Silber	1600	16	>80	4000*	1-10V	119,00€
102441	Anbau, (incl. Wand-/Deckenmontageset)	Weiß	1000	10				129,00€
102445	hagenuk LED-Panel-Light 30W, 63x33	Silber	- 2100 I	30	>80	4000*	1-10V	139,00€
102446	Anbau (incl. Wand-/Deckenmontageset)	Weiß		50	, 00	1000		149,00€
102406	hagenuk LED-Panel-Light 39W, 63x63	Silber	3400	39	>80	>80 4000*	1-10V	179,00€
102407	Anbau (incl. Wand-/Deckenmontageset)	Weiß		33	730			194,00€
102408	hagenuk LED-Panel-Light 39W, 123x33	Silber	3400	39	>80	4000*	1-10V	209,00€
102409	Anbau (incl. Wand-/Deckenmontageset)	Weiß	3400	33				224,00€

102421	hagenuk LED-Panel-Light Set-Pendelaufhängung	
102422	hagenuk LED-Panel-Light Set-Deckenmontage	8,95€
102424	hagenuk LED-Panel-Light Set-Einbauclip	17,95€
DALI	Aufpreis DALI statt 1-10V	8,95€
Notstrom	Aufpreis notstromfähiger Treiber für Notbeleuchtungsanlagen nach EN50172	25,00€
IP54	Aufpreis Spritzschutz (IP54 Panels nur in weiß erhältlich!)	35,00€

^{*}Lichtfarben 3000, 5000, 6000K – Lieferzeit auf Anfrage

