Zubehör

Steckhülsengehäuse für Mikrorelais

Steckhülsengehäuse mit Befestigungslasche

Einzel- und Mehrfachbefestigung möglich, zum Anschrauben, 5-polig; Steckhülsen 6,3 mm bzw. 4,8 mm mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse

5 Stück

3 334 485 045

Steckhülsengehäuse ohne Befestigungslasche

5-polig; Steckhülsen 6,3 mm bzw. 4,8 mm mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse. 5 Stück


3 334 485 046


Steckhülsengehäuse zum Einlöten in Leiterplatten Mit Hilfe eines einlötbaren Steckhülsengehäuses können Mikrorelais mit Flach-


steckern auf Leiterplatten gesteckt werden. Die daraus resultierende Auswechselbarkeit bietet eine schnelle und kostengünstige Servicemöglichkeit

5 Stück

3 334 485 049







Steckhülsengehäuse für Kleinrelais

Steckhülsengehäuse mit Befestigungslasche

Einzel- und Mehrfachbefestigung möglich, zum Anschrauben, 5-polig; Steckhülsen 6,3 mm mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse.

5 Stück

3 334 485 008


Steckhülsengehäuse ohne Befestigungslasche 5-polig; Steckhülsen 6,3 mm mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse. 5 Stück 3 334 485 007


Steckhülsengehäuse zum Einlöten in Leiterplatten Mit Hilfe eines einlötbaren Steckhülsengehäuses können Kleinrelais mit Flach-


steckern auf Leiterplatten gesteckt werden. Die daraus resultierende Auswechselbarkeit bietet eine schnelle und kostengünstige Servicemöglichkeit. Steckhülsen in Gehäuse

1 Stück

3 334 485 041







Zwei Fixierzapfen

Bohrungen für Fixierzapfen