Artikel-Datenblatt



Artikel-Nr.: P58W170-A6C0E1830H3S

Bezeichnung: pure 2 Wandleuchte LED 1700mm

LED HO 3000K 61W 4073 Im DALI

E.Klasse: A+

Farbwiedergabeindex Ra>80

inkl. Endkappen

Oberfläche/Farbe: alu-eloxiert A6C0

Material: Aluprofil

Diffusor Polycarbonat LED

2 Wandmontagebügel und Montagematerial

LxBxH: 1700x70x100mm

IP-Schutz: IP40 inkl. Konverter DALI Anschluss: 230V 50/60Hz



Produktbeschreibung:

Hochwertige Profilleuchte direkt für Wandmontage aus Aluminium-Stranpressprofil A6CO natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 3-5 polige Anschlussklemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Befestigung mittels Wandmontagebügeln. Lichtlenkung mittels flachem, profilbündig einrastbarem, satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

