

Angebotszeichnung

Zubehör für Kompakt Steckverbindung

OFFER DRAWING

ACCESSORIES OF KOMPAKT CONNECTOR



				Nicht tol Masse / NON TOLERANCED DIMENSIONS		ISO E	Maßstab/SCALE	
				± mm,	± °			
Nach außerhalb kein Umtausch / REV. DRAWING NOT DISTRIBUTED EXTERNALLY								
					Datum/DATE	Name/NAME		
				gz/SIGN	20.07.2004	Dn		
				gp/CHE	20.07.2004	Dn		
				gs/SEEN	20.07.2004	Lx		
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Original: GS-CP/ENG2		Bennennung / DESIGNATION	Gr.ST
2	Überarbeitet	Dn	20.05.2005	Dn			Zubehör Kompakt SV	Orig. DIN A4 CAD
1	Neuausgabe	Dn	20.07.2004	Dn			ACCESSORIES KOMPAKT CT	
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE .			Nr. / NO.	Blatt / SHEET 1
					Ers.f./REPLACES		1 928 A00 257	de/en
								Bl./ 30
								Ers. d./REPL. BY



BOSCH

Inhaltsverzeichnis / LIST OF CONTENTS

Blatt / SHEET

Deckblatt.....	COVER SHEET	1
Inhaltsverzeichnis	LIST OF CONTENTS.....	2
Beinhaltete Teilenummern.....	LIST OF PARTNO.	3/4
Ergo-Endklipp - 2 polig	ERGO-ENDCLIP - 2 WAY	5
Endklipp - 2 polig	ENDCLIP - 2 WAY	6
Endklipp - 2 polig mit Rillrohranschluß	ENDCLIP - 2 WAY WITH CONVOLUTED TUBE ..	6
Tülle - 2 polig Version 1	CAP - 2 WAY VERSION 1	7
Tülle - 2 polig Version 2	CAP - 2 WAY VERSION 2.....	7
Adapter - 2 polig	ADAPTER - 2 WAY.....	8
Tülle - 2/3 polig	CAP - 2/3 WAY FOR HOLDER.....	8
Halter - 2 polig Kodierung A	HOLDER - 2 WAY CODE A	9
Halter - 2 polig Kodierung B	HOLDER - 2 WAY CODE B	9
Adapter - 2 polig Abgang vorne/ hinten	ADAPTER - 2 WAY EXIT FRONT/ REAR	10
Adapter - 2 polig Abgang rechts/ links	ADAPTER - 2 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	10
Ergo-Endklipp - 3 polig	ERGO-ENDCLIP - 3 WAY	3
Endklipp - 3 polig.	ENDCLIP - 3 WAY	12
Endklipp - 3 polig mit Rillrohranschluß	ENDCLIP - 3 WAY WITH CONVOLUTED TUBE ..	12
Tülle - 3/4 polig Version 1	CAP - 3/4 WAY VERSION 1	13
Tülle - 3/4 polig Version 2.....	CAP - 3/4 WAY VERSION 2.....	13
Tülle - 2/3 polig	siehe Seite .. CAP - 2/3 WAY FOR HOLDER..... SEE PAGE ..(8)	
Tülle - 3/4 polig; gerade	CAP - 3/4 WAY; STRAIGHT	14
Halter - 3 polig Kodierung A	HOLDER - 3 WAY CODE A	15
Halter - 3 polig Kodierung B	HOLDER - 3 WAY CODE B	15
Adapter - 3 polig	ADAPTER - 3 WAY.....	16
Adapter - 3 polig Abgang rechts/ links	ADAPTER - 3 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	16
Endklipp - 4 polig	ENDCLIP - 4 WAY	17
Endklipp - 4 polig mit Rillrohranschluß	ENDCLIP - 4 WAY WITH CONVOLUTED TUBE ..	17
Tülle - 3/4 polig; gerade	siehe Seite .. CAP - 3/4 WAY; STRAIGHT	SEE PAGE ..(14)
Adapter - 4 polig Abgang rechts /links	ADAPTER - 4 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	18
Adapter - 4 polig Abgang oben	ADAPTER - 4 WAY EXIT ABOVE	19
Endklipp - 5 polig	ENDCLIP - 5 WAY	20
Endklipp - 5 polig mit Rillrohranschluß	ENDCLIP - 5 WAY WITH CONVOLUTED TUBE ..	20
Tülle 5-7 polig Version 1	CAP 5-7 WAY VERSION 1	21
Tülle 5-7 polig Version 2.....	CAP 5-7 WAY VERSION 2	21
Adapter - 5 polig Abgang rechts/ links	ADAPTER - 5 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	22
Adapter - 5 polig Abgang vorne/ hinten	ADAPTER - 5 WAY EXIT FRONT/ REAR	23
Endklipp - 6 polig	ENDCLIP - 6 WAY	24
Endklipp - 6 polig mit Rillrohranschluß	ENDCLIP - 6 WAY WITH CONVOLUTED TUBE ..	24
Tülle 5-7 polig Version 1	CAP 5-7 WAY VERSION 1	(21)
Tülle 5-7 polig Version 2.....	siehe Seite .. CAP 5-7 WAY VERSION 2 .. SEE PAGE ..(21)	
Adapter - 6 polig Abgang rechts/ links	ADAPTER - 6 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	25
Adapter - 6 polig Abgang oben	ADAPTER - 6 WAY EXIT ABOVE	26
Endklipp - 7 polig	ENDCLIP - 7 WAY	27
Tülle 5-7 polig Version 1	CAP 5-7 WAY VERSION 1	(21)
Tülle 5-7 polig Version 2.....	siehe Seite .. CAP 5-7 WAY VERSION 2 .. SEE PAGE (21)	
Rillrohre	CORRUGATED TUBE	28
Montagebeispiele.....	ASSEMBLY EXAMPLE	29/30

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	 BOSCH	Nr. / NO.	1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 2 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.					

Beinhaltete Teilenummern / LIST OF PART NO.

Blatt / SHEET

1 928 300 527	Tülle - 3/4 polig; gerade	CAP - 3/4 WAY; STRAIGHT	14
1 928 300 528	Tülle - 2 polig Version 1	CAP - 2 WAY VERSION 1	7
1 928 300 529	Tülle - 3/4 polig Version 1	CAP - 3/4 WAY VERSION 1	13
1 928 300 530	Tülle - 2 polig Version 2	CAP - 2 WAY VERSION 2	7
1 928 300 531	Tülle - 3/4 polig Version 2	CAP - 3/4 WAY VERSION 2	13
1 928 300 532	Adapter - 2 polig	ADAPTER - 2 WAY	8
1 928 300 533	Adapter - 3 polig	ADAPTER - 3 WAY	16
1 928 300 571	Tülle 5-7 polig Version 2	CAP 5-7 WAY VERSION 2	21
1 928 300 572	Tülle 5-7 polig Version 1	CAP 5-7 WAY VERSION 1	21
1 928 300 694	Tülle 2/3 polig	CAP 2/3 WAY	8

1 928 403 422	Endklipp - 2 polig	ENDCLIP - 2 WAY	6
1 928 403 423	Endklipp - 3 polig	ENDCLIP - 3 WAY	12
1 928 403 424	Endklipp - 4 polig	ENDCLIP - 4 WAY	17
1 928 403 425	Endklipp - 5 polig	ENDCLIP - 5 WAY	20
1 928 403 426	Endklipp - 6 polig	ENDCLIP - 6 WAY	24
1 928 403 427	Endklipp - 7 polig	ENDCLIP - 7 WAY	27

1 928 403 428	Endklipp - 2 polig mit Rillrohranschluß/ ENDCLIP - 2 WAY WITH CORRUGATED TUBE	6	
1 928 403 429	Endklipp - 3 polig mit Rillrohranschluß/ ENDCLIP - 3 WAY WITH CORRUGATED TUBE	12	
1 928 403 430	Endklipp - 4 polig mit Rillrohranschluß/ ENDCLIP - 4 WAY WITH CORRUGATED TUBE	17	
1 928 403 431	Endklipp - 5 polig mit Rillrohranschluß/ ENDCLIP - 5 WAY WITH CORRUGATED TUBE	20	
1 928 403 432	Endklipp - 6 polig mit Rillrohranschluß/ ENDCLIP - 6 WAY WITH CORRUGATED TUBE	24	

1 928 403 853	Halter - 2 polig Version A	HOLDER - 2 WAY VERSION A	9
1 928 403 854	Halter - 3 polig Version A	HOLDER - 3 WAY VERSION A	15
1 928 403 910	Halter - 2 polig Version B	HOLDER - 2 WAY VERSION B	9
1 928 403 911	Halter - 3 polig Version B	HOLDER - 3 WAY VERSION B	15

1 928 404 886	Endklipp - 2 polig	ENDCLIP - 2 WAY	6
1 928 404 887	Endklipp - 3 polig	ENDCLIP - 3 WAY	12
1 928 404 888	Endklipp - 4 polig	ENDCLIP - 4 WAY	17
1 928 404 889	Endklipp - 5 polig	ENDCLIP - 5 WAY	20
1 928 404 890	Endklipp - 6 polig	ENDCLIP - 6 WAY	24
1 928 404 891	Endklipp - 7 polig	ENDCLIP - 7 WAY	27

1 928 405 378	Ergo-Endklipp - 2 polig	ERGO-ENDCLIP - 2 WAY	5
1 928 405 379	Ergo-Endklipp - 3 polig	ERGO-ENDCLIP - 3 WAY	11

3

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

Angebotszeichnung OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.	1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 3
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.				



BOSCH

3

Bl./
30

Beinhaltete Teilenummern / LIST OF PART NO.

Blatt / SHEET

11.46187.....	Adapter - 6 polig Abgang links/ rechts ADAPTER- 6 WAY EXIT LEFT/ RIGHT	25
11.46188.....	Adapter - 2 polig Abgang vorne/ hinten ADAPTER - 2 WAY EXIT FRONT/ REAR.....	10
11.46189.....	Adapter - 3 polig Abgang rechts/ links ADAPTER - 3 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	16
11.46190.....	Adapter - 4 polig Abgang rechts/links ADAPTER - 4 WAY EXIT RIGHT/LEFT	18
11.46191.....	Adapter - 4 polig Abgang oben ADAPTER - 4 WAY EXIT ABOVE	19
11.46192.....	Adapter - 5 polig Abgang rechts/ links ADAPTER - 5 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	22
11.46193.....	Adapter - 6 polig Abgang oben ADAPTER - 6 WAY EXIT ABOVE	26
11.46423.....	Adapter - 5 polig Abgang vorne/ hinten ADAPTER - 5 WAY EXIT FRONT/ REAR.....	23
11.46522.....	Adapter - 2 polig Abgang rechts/ links ADAPTER - 2 WAY EXIT RIGHT/ LEFT	10

Angebotszeichnung OFFER DRAWING


3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	 BOSCH	Nr. / NO. 1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 4 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.				

Ergo-Endklipp 2 polig / ERGO-ENDCLIP 2 WAY


(3)

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns



7.1 ±0.3



13.7 ±0.3



23 ±0.3

Zusätzlich zur Maßtoleranz zulässiger Einfall je Seite
0,5 mm zulässig

IN ADDITION TO DIMENSION TOLERANCE
PERMISSIBLE CONTRACTION IS MAX. 0,5 MM
FOR EACH SIDE.

RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 405 378	PA66 GF	Schwarz/ BLACK

Teile können in nicht funktionsrelevanten Details (z.B. Beschriftung,
Stoffaussparungen) von der Darstellung in dieser Zeichnung abweichen.
PARTS CAN BE DIFFERENT IN NON-FUNCTIONAL RELEVANT
DETAILS (E.G.: INSCRIPTION; MATERIAL RECESS) FROM THIS
DRAWING.

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH


Nr. / NO.

1 928 A00 257


de/en

Blatt /
SHEET
5
Bl./
30

Endklipp 2 polig / ENDCLIP 2 WAY



Endklipp 2 polig mit Rillrohranschluß / ENDCLIP 2 WAY WITH CORRUGATED TUBE



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügberechtigung, wie Kopier- und Weitergabeberecht., bei uns

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


Angebotszeichnung					OFFER DRAWING		
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	1 928 A00 257		de/en
							6 Bl./ 30



BOSCH


Tülle 2 polig Version 1 / CAP 2 WAY VERSION 1

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



Tülle 2 polig Version 2 / CAP 2 WAY VERSION 2

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsberechtigung, bei uns
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns






Angebotszeichnung OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO. BOSCH 1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 7 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.			



Adapter 2 polig / ADAPTER 2 WAY

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 300 532	Silikon 60 Shore A	schwarz/ BLACK

Tülle 2/3 polig / CAP 2/3 WAY



Tülle kann nur in Verbindung mit
Halter (siehe Seite 9 bzw. Seite 15)
verbaut werden.
CAP IS ONLY MOUNTABLE WITH
HOLDER (SEE PAGE 9 AND 15)

RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 300 694	Silikon 40 Shore A	schwarz/ BLACK

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

Angebotszeichnung OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH



Nr. / NO.

1 928 A00 257

de/en


Blatt /
SHEET
8
Bl./
30

Halter 2 polig Kodierung A / HOLDER 2 WAY CODE A





RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 853	PA66	Schwarz/ BLACK

Passende Tülle 2/3 polig siehe Seite 8/
ADEQUATE CAP 2/3 WAY SEE PAGE 8




Halter 2 polig Kodierung B / HOLDER 2 WAY CODE B



RB-Nr./ RB-NO	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 910	PA66	schwarz/ BLACK

Passende Tülle 2/3 polig siehe Seite 8/
ADEQUATE CAP 2/3 WAY SEE PAGE 8



Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH





Nr. / NO.

1 928 A00 257

de/en

Blatt /
SHEET
9
Bl./
30

Adapter 2 polig Abgang vorne / hinten / ADAPTER 2 WAY EXIT FRONT / REAR







() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
() DIMENSIONS IN BRACKETS
ARE ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY
PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMANN-NO.	11.46188

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Adapter 2 polig Abgang rechts / links / ADAPTER 2 WAY EXIT RIGHT / LEFT



() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
() DIMENSIONS IN BRACKETS
ARE ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY
PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMANN-NO.	11.46522

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.

1 928 A00 257

de/en


Blatt /
SHEET
10
Bl./
30

Ergo-Endklipp 3 polig / ERGO-ENDCLIP 3 WAY

(3)

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns



IN ADDITION TO DIMENSION TOLERANCE
PERMISSIBLE CONTRACTION IS MAX. 0,5 MM
FOR EACH SIDE.

RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 405 379	PA66 GF	Schwarz/ BLACK



Teile können in nicht funktionsrelevanten Details (z.B. Beschriftung, Stoffaussparungen) von der Darstellung in dieser Zeichnung abweichen.
PARTS CAN BE DIFFERENT IN NON-FUNCTIONAL RELEVANT DETAILS (E.G.: INSCRIPTION; MATERIAL RECESS) FROM THIS DRAWING.

Angebotszeichnung					OFFER DRAWING		
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	 BOSCH	1 928 A00 257	de/en

11
Bl./
30

Endklipp 3 polig / ENDCLIP 3 way


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 423	PA66	Schwarz/ BLACK
1 928 404 887	PA66 GF	Natur/ NATURE

Endklipp 3 polig mit Rillrohranschluß / ENDCLIP 3 WAY WITH CORRUGATED TUBE

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 429	PA66	Schwarz/ BLACK

Passendes Sofanou Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE SOFANOU
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING


3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.	1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 12 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.				



BOSCH

Tülle 3/4 polig Version 1 / CAP 3/4 WAY VERSION 1


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 300 529	Silikon 40 Shore A	Schwarz/ BLACK

Tülle 3/4 polig Version 2 / CAP 3/4WAY VERSION 2

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns




RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 300 531	Silikon 40 Shore A	Schwarz/ BLACK

Angebotszeichnung					OFFER DRAWING			
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.			
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	1 928 A00 257		de/en	Blatt / SHEET 13 Bl./ 30
					 BOSCH			

Tülle 3/4 polig gerade / CAP 3/4 WAY STRAIGHT

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.




© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsberechtigung, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns
befugt.



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 300 527	Silikon 40 Shore A	schwarz/ BLACK

Angebotszeichnung					OFFER DRAWING			
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET	
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	1 928 A00 257		de/en	14 Bl./ 30
					 BOSCH			




Halter 3 polig Kodierung A / HOLDER 3 WAY CODING A



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 854	PA66	schwarz/ BLACK

Passende Tüle 2/3 polig siehe Seite 8/
ADEQUATE CAP 2/3 WAY SEE PAGE 8

Halter 3 polig Kodierung B / HOLDER 3 WAY CODING B



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 911	PA66	schwarz/ BLACK

Passende Tüle 2/3 polig siehe Seite 8/
ADEQUATE CAP 2/3 WAY SEE PAGE 8

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.


1 928 A00 257

de/en

Blatt /
SHEET
15
Bl./
30


Adapter 3 polig / ADAPTER 3 WAY

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



Adapter 3 polig Abgang rechts / links / ADAPTER 3 WAY EXIT RIGHT / LEFT

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns




Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	BOSCH	Nr. / NO.	1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 16 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.					


Endklipp 4 polig / ENDCLIP 4 WAY

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



Endklipp 4 polig mit Rillrohranschluß / ENDCLIP 4 WAY WITH CORRUGATED TUBE

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbare-
heit, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns
befugnis, wird verboten.



Angebotszeichnung OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO. 1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 17 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.			







BOSCH

Adapter 4 polig Abgang rechts / links / ADAPTER 4 WAY EXIT RIGHT / LEFT

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
sbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns



() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
() DIMENSIONS IN BRACKETS
ARE ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMANN-NO.	11.46190

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY PÖPPELMANN

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung


OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	BOSCH	Nr. / NO.	1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 18 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.					

Adapter 4 polig Abgang oben / ADAPTER 4 WAY EXIT ABOVE

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns



() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
() DIMENSIONS IN BRACKETS
ARE ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMANN-NO.	11.46191

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY PÖPPELMANN

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.





1 928 A00 257

de/en

Blatt / SHEET
19
Bl./ 30




Endklipp 5 polig / ENDCLIP 5 WAY

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 425	PA66	Schwarz/ BLACK
1 928 404 889	PA66 GF	Natur/ NATURE

Endklipp 5 polig mit Rillrohranschluß / ENDCLIP 5 WAY WITH CORRUGATED TUBE



RB-Nr./ RB-NO.	Stoff/ MATERIAL	Farbe/ COLOR
1 928 403 431	PA66	schwarz/ BLACK

Passendes Sofanou Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE SOFANOU
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsberechtigung, bei uns
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

Angebotszeichnung OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.


1 928 A00 257

de/en

Blatt /
SHEET
20
Bl./
30


Tülle 5-7 polig Version 1 / CAP 5-7 WAY VERSION 1

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



Tülle 5-7 polig Version 2 / CAP 5-7 WAY VERSION 2

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbare-
heit, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns
befugt.



Angebotszeichnung OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO. 1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 21 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.			




BOSCH

Adapter 5 polig Abgang rechts / links / ADAPTER 5 WAY EXIT RIGHT / LEFT

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns



() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
() DIMENSIONS IN BRACKETS
ARE ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMANN-NO.	11.46192

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY PÖPPELMANN

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.




1 928 A00 257

de/en

Blatt / SHEET
22
Bl./ 30

Adapter 5 polig Abgang vorne / hinten / ADAPTER 5 WAY EXIT FRONT / REAR

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
DIMENSIONS IN BRACKETS ARE
ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMANN-NO.	11.46423

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY PÖPPELMANN

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.


1 928 A00 257

de/en

Blatt /
SHEET
23
Bl./
30


Endklipp 6 polig / ENDCLIP 6 WAY

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



Endklipp 6 polig mit Rillrohranschluß / ENDCLIP 6 WAY WITH CORRUGATED TUBE

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbare-
heit, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns
befugt.






Angebotszeichnung					OFFER DRAWING		
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	1 928 A00 257		de/en
							24 Bl./ 30



BOSCH

ADAPTER 6 polig Abgang links / rechts / ADAPTER 6 WAY EXIT LEFT / RIGHT

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
sbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

() Klammermaße dienen nur zur
Information. Sicherstellung durch
Hersteller Fa. Pöppelmann/
DIMENSIONS IN BRACKETS ARE
ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER
COMPANY PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelmann-Nr./ PÖPPELMAN-NO.	11.46187

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann
zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY PÖPPELMANN

Passendes Monoflex Rillrohr
siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH


Nr. / NO.

1 928 A00 257

de/en

Blatt /
SHEET
25
Bl./
30

Adapter 6 polig Abgang oben / ADAPTER 6 WAY EXIT ABOVE



() Klammermaße dienen nur zur Information. Sicherstellung durch Hersteller Fa. Pöppelmann/
DIMENSIONS IN BRACKETS ARE ONLY FOR INFORMATION.
ENSURING BY MANUFACTURER COMPANY PÖPPELMANN

Farbe/ COLOR	Schwarz/ BLACK
Stoff/ MATERIAL	PA66
Pöppelman-Nr./ PÖPPELMAN-NO.	11.46193

Teile sind bei der Fa. Pöppelmann zu beziehen/
PARTS TO BE ORDERED
AT THE COMPANY PÖPPELMANN

Passendes Monoflex
Rillrohr siehe Seite 28/
ADEQUATE MONOFLEX
CORRUGATED TUBE SEE
PAGE 28

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Änderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.


1 928 A00 257

de/en

Blatt / SHEET
26
Bl./ 30

Endklipp 7 polig / ENDCLIP 7 WAY

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



Tülle 5-7 polig Version 1 / CAP 5-7 WAY VERSION 1

Siehe Seite 19 / SEE PAGE 19

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verwendung, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns befugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

Tülle 5-7 polig Version 2 / CAP 5-7 WAY VERSION 2

Siehe Seite 19 / SEE PAGE 19

					Angebotszeichnung	OFFER DRAWING	
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	1 928 A00 257		27
					BOSCH	de/en	Bl./ 30

Monoflex Rillrohre / MONOFLEX CORRUGATED TUBES

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

RB-Zubehör/ RB-ACCESSORIES			Monoflex Rillrohr/ MONOFLEX CORRUGATED TUBE		
Pöppelman-Nr/ PÖPPELMAN-NO.		AD	Monoflex-Nr./ MONOFLEX-NO.	Stoff/ Material	Farbe/ COLOR
11.46187		9,3			
11.46188					
11.46189					
11.46190			371.006.10	PP	schwarz/BLACK
11.46191					
11.46192					
11.46193	12,3		371.009.10	PP	schwarz/BLACK
11.46423		9,3	371.006.10	PP	Schwarz/BLACK
11.46522					
			Monoflex Rillrohre von : siehe Kontakt MONOFLEX CORRUGATED TUBE : SEE CONTACT		

Kontakt / CONTACT:

Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH+CoKG
D-97486 Königsberg/Bayern
Telefon (09525) 88-0
Web : info.kbg@fraenische.de

Sofanou Rillrohre / SOFANOU CORRUGATED TUBES

RB-Zubehör/ RB-ACCESSORIES		Safonou Rillrohr/ SAFONOU CORRUGATED TUBE			
RB-No. /RB-NO.		AD..RA	Safonou-Nr./ SOFANOU-NR.	Stoff/ Material	Farbe/ COLOR
1 928 403 428		10	00824	GAF PPME 06	schwarz/ BLACK
1 928 403 429					
1 928 403 430		13	00825	GAF PPME 09	schwarz/ BLACK
1 928 403 431					
1 928 403 432	16		00826	GAF PPME 11	schwarz/ BLACK
			Safonou Rillrohre von : siehe Kontakt SAFONOU CORRUGATED TUBE : SEE CONTACT		

Kontakt / CONTACT:


SOFANOU SA
25340 ANTEUIL - France
Tél. : +33 (0)3 81 90 73 00
Web : www.sofanou.com
Email: sofanou@sofanou-fr.com

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

					Angebotszeichnung	OFFER DRAWING		
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET	
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	 BOSCH	1 928 A00 257	de/en	Blatt / SHEET 28 Bl./ 30

Montagebeispiele (1) / ASSEMBLY EXAMPLE (1)



© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



**Kompakt 1.1a (1) mit
Endclip (2)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
ENDCLIP (2)**

**Kompakt 1.1a (1) mit
Endclip (2) und Rillrohr (3)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
ENDCLIP (2) AND
CORRUGATED TUBE (3)**

**Kompakt 1.1a (1) mit
Endclip (2) und
Tülle gerade (3)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
ENDCLIP (2) AND
CAP STRAIGHT (3)**



**Kompakt 1.1a (1) mit
Endclip (2) und
Tülle Version 1 (3)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
ENDCLIP (2) AND
CAP VERSION 1 (3)**

**Kompakt 1.1a mit Endclip und
Tülle Version 2 /
KOMPAKT 1.1a WITH ENDCLIP
AND CAP VERSION 2**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügung-
sbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

Angebotszeichnung

OFFER DRAWING

3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.



BOSCH

Nr. / NO.


1 928 A00 257

de/en


Blatt /
SHEET
29
Bl./
30

Montagebeispiele (2) / ASSEMBLY EXAMPLE (2)


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
ROBERT BOSCH GMBH; WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



**Kompakt 1.1a (1) mit
Halter (2) und Tülle (3)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
HOLDER (2) AND CAP (3)**



**Kompakt 1.1a (1) mit
Endclip (2) und Adapter (3)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
ENDCLIP (2) AND ADAPTER (3)**



**Kompakt 1.1a (1) mit
Endclip (2) und Adapter(3)/
KOMPAKT 1.1a (1) WITH
ENDCLIP (2) AND ADAPTER (3)**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsberechtigung, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns

					Angebotszeichnung	OFFER DRAWING	
3	F1928405378	AI	05.08.2008	AI	Nr. / NO.		Blatt / SHEET 30 Bl./ 30
Nr. NO.	Aenderung MODIFICATION	gez SIGN	gültig VALID	gepr. CHE.	 BOSCH	1 928 A00 257	de/en