

TRENNWANDSYSTEM 9200





Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm, in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz.

WÄHLEN SIE AUS UNSEREM FARBANGEBOT

ULTRAMARINBLAU	5002
BRILLANTBLAU	5007
ENZIANBLAU	5010
LICHTBLAU	5012
TÜRKISBLAU	5018
LICHTGRAU	7035
STAUBGRAU	7037

Weitere RAL-Farben, sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich sind auf Anfrage möglich. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau.

	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
Wandelement	9203	300	2200	280	9	70,00
Wandelement	9205	500	2200	480	11	80,00
Wandelement	9210	1000	2200	980	17	111,00
Wandelement	9215	1500	2200	1480	23	143,00
Vario-Eckelement	9219	500/500	2200	480/480	24	164,00
Vario-Element	9220	500-950	2200	530-930	24	164,00
Türelement	9230	1200	2200	1000	35	305,00
Doppelflügeltür	9235	2200	2200	2000	69	570,00
Doppelflügeltür Höhe 2500 i.L.	9237	2200	2550	2000	73	615,00
Schiebetür	9240	2000	2200	1800	93	930,00
Schiebetür Höhe 2500 i.L.	9242	2000	2550	1800	100	970,00
Ausgabeelement mit Tabelar	9255	1000	2200	980	35	330,00
Aufsatzelement	9204	300	750	280	4	42,00
Aufsatzelement	9206	500	750	480	5	48,00
Aufsatzelement	9216	1000	750	980	8	68,00
Aufsatzelement	9226	1500	750	1480	11	87,00
Vario-Eckaufsatzelement	9229	500/500	750	480/480	12	102,00
Vario-Aufsatzelement	9221	550-950	750	530-930	12	102,00
Aufsatzelement	9231	1200	750	1180	9	74,00
Aufsatzelement	9236	2200	750	2180	15	104,00
Aufsatzelement	9241	2000	750	1980	15	104,00
Wandanschlussprofil	9260		2000		6,5	40,00
Anf.-Endpfosten	9261		2200		10	63,00
Mittelpfosten	9262		2200		10	63,00
Eckpfosten	9263		2200		10	63,00
T-Pfosten	9264		2200		12	83,00
Anf.-End-Aufsatzpfosten	9265		750		5	37,00
Mittel-Aufsatzpfosten	9266		750		5	37,00
Eck-Aufsatzpfosten	9268		750		5	37,00
T-Aufsatzpfosten	9269		750		5	48,50
Wandanschlussprofil	9270		650		2	24,00
Verkleidungsstrebe	1278		750		2,5	23,00
Verkleidungsstrebe	1279		2200		4,5	38,00
Umbausatz für 9235	9235um				5	103,00
Ausgleichsscheiben für Pfosten VE 25 St.	2015				0,3	14,00



EINZELTÜR
links oder rechts
verwendbar.

TÜREN

- komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- variabel anschraubbare Türanschläge
- wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
- maximale Öffnungswinkel: 180° nach außen, 135° nach innen

Hochwertig gestaltetes Türblatt. Jetzt noch verwindungssteifer.

A - WECHSELGARNITUR MIT DURCHGREIFSCHUTZ, Art.-Nr. 9200-WD, 59,00 €

B - ELEKTRONISCHES TÜRSCHLOSS (KOMPLETT SET) 9200-E1 - Elektronischer TSE-Profil-Zylinder, Keypad PIV-Codes, incl. Batterien, Art.-Nr. 9200-E1, 495,00 €

PFOSTEN (schematische Abb. s. S. 31)

- jeweils incl. Befestigungslaschen sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund
- Endpfosten aus Rechteckrohr, 70 x 40 x 3 mm mit schmaler Fußplatte und Anschlusslaschen für Elemente (einseitig)
- Mittelpfosten wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte, Anschraubblaschen für die Elemente beidseitig
- Eckpfosten aus Quadratrohr, 40 x 40 x 3 mm, Anschraubblaschen für 90°-Verbindungen
- T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.)
- Aufsatzpfosten zum Einstecken in die Pfosten inklusive Befestigungslaschen

VERSTÄRKTE PFOSTEN

- empfohlen bei oben offenen Türen, höheren Anlagen und großen Anlagenbreiten

Die Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!

WANDANSCHLUSSPROFIL aus U-Profil, 40 x 35 x 4 mm, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten.

ERWEITERUNG DES TRENNWANDSYSTEMS 9200

DOPPELTÜR 9237 - wie 9235, jedoch 2500 mm Durchfahrhöhe (Stapler).

SCHIEBETÜR 9242 - wie 9240, jedoch 2500 mm Durchfahrhöhe (Stapler).


VARIO-ECKELEMENT - ermöglicht eine variable Winkeleinstellung an Trennwand-Ecken. Der Einsatz von Eckpfosten entfällt!

C - UMBBAUSATZ FÜR DOPPELFLÜGELTÜR 9235 - obere Rahmenstrebe entfällt. Freie Durchfahrt für Stapler. Art.-Nr. 9235 UM 103,00 €

D - Abbildung **T-PFOSTEN** - Berücksichtigen Sie eine Ausladung in der Tiefe von 150 mm (außen). Ausgleich über das Vario-Element 9220 möglich.

E - VERKLEIDUNGSTREBE zum sauberen Verschließen zugeschnittener Wandelemente.

TRENNEN




WAND-ELEMENT
in 4 Breiten,
Höhe 2200 mm,
Bodenfreiheit 100 mm.



VARIO-ELEMENT
ausziehbar von
550-950 mm, als
Anpassungs-Element.




VARIO-ECKELEMENT
zum flexiblen Einsatz an
Trennwand-Ecken.




AUFSATZ-ELEMENT
zur Erhöhung der Wand-, Tür-
und Ausgabe-Elemente auf
2950 mm in Verbindung mit
Aufsatzpfosten zu montieren.



**AUSGABE-ELEMENT MIT
TABELAR (S. KLEINE ABB.)**
mit einteiliger Klappe, nach
oben öffnend mittels Gasdruck-
feder. Von innen verriegel-
und abschließbar. Mit 880 mm breitem
Ausgabebisch, beidseitig 250 mm
vorstehend.



DOPPELTÜR
wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch
variablen Anschlag wahlweise nach innen
oder nach außen öffnend einsetzbar.



SCHIEBETÜR, ZWEIFLÜGELIG
mit Laufschiene, Bodenführungen und
Anschlagpuffern. Platzsparend beid-
seitig öffnend. Türflügel innen laufend.

**ALLE TÜREN KOMPLETT MIT
SCHLOSS UND DRÜCKERGARNITUR,
OHNE PROFILZYLINDER!**

TRENNEN

TRENNWANDSYSTEM 9200



Das aus Flachgitter und C-Profilrahmen gefertigte Trennwandsystem garantiert höchste Sicherheit.

Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich.



A	KOMBINATION DRAHT/BLECH	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
	Wandelement	9203/4	300	2200	280	11	120,00
	Wandelement	9205/4	500	2200	480	14	135,00
	Wandelement	9210/4	1000	2200	980	25	197,00
	Wandelement	9215/4	1500	2200	1480	35	243,00
	Vario-Eckelement	9219/4	500/500	2200	480/480	30	272,00
	Vario-Element	9220/4	500-950	2200	530-930	31	272,00
	Einzeltür	9230/4	1200	2200	1000	43	355,00
	Doppeltür	9235/4	2200	2200	2000	85	645,00
	Schiebetür	9240/4	2000	2200	1800	109	1.011,00
	Ausgabeelement mit Tabelar	9255/4	1000	2200	980	42	368,00

B	KOMBINATION ACRYL/BLECH	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
	Wandelement	9203/7	300	2200	280	12	169,00
	Wandelement	9205/7	500	2200	480	16	198,00
	Wandelement	9210/7	1000	2200	980	27	299,00
	Wandelement	9215/7	1500	2200	1480	38	386,00
	Vario-Eckelement	9219/7	500/500	2200	480/480	33	402,00
	Vario-Element	9220/7	500-950	2200	530-930	33	402,00
	Einzeltür	9230/7	1200	2200	1000	45	454,00
	Doppeltür	9235/7	2200	2200	2000	87	841,00
	Schiebetür	9240/7	2000	2200	1800	112	1.207,00
	Ausgabeelement mit Tabelar	9255/7	1000	2200	980	43	462,00



C	KOMBINATION BLECH/BLECH	Artikel Nr.	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Preis €
	Wandelement	9203/3	300	2200	280	13	135,00
	Wandelement	9205/3	500	2200	480	18	156,00
	Wandelement	9210/3	1000	2200	980	32	230,00
	Wandelement	9215/3	1500	2200	1480	46	305,00
	Vario-Eckelement	9219/3	500/500	2200	480/480	38	316,00
	Vario-Element	9220/3	500-950	2200	530-930	38	316,00
	Einzeltür	9230/3	1200	2200	1000	50	395,00
	Doppeltür	9235/3	2200	2200	2000	98	710,00
	Schiebetür	9240/3	2000	2200	1800	123	1.060,00
	Ausgabeelement mit Tabelar	9255/3	1000	2200	980	47	396,00
	Aufsatzelement	9204/3	300	750	280	5	100,00
	Aufsatzelement	9206/3	500	750	480	8	113,00
	Aufsatzelement	9216/3	1000	750	980	16	142,00
	Aufsatzelement	9226/3	1500	750	1480	19	171,00
	Vario-Eckaufsatzelement	9229/3	500/500	750	480/480	16	230,00
	Vario-Aufsatzelement	9221/3	550-950	750	530/930	16	230,00
	Einzeltür-Aufsatz	9231/3	1200	750	1180	15	154,00
	Doppeltür-Aufsatz	9236/3	2200	750	2180	27	202,00
	Schiebetür-Aufsatz	9241/3	2000	750	1980	26	197,00

WÄHLEN SIE AUS UNSEREM FARBANGEBOT


ULTRAMARINBLAU	5002
BRILLANTBLAU	5007
ENZIANBLAU	5010
LICHTBLAU	5012
TÜRKISBLAU	5018
LICHTGRAU	7035
STAUBGRAU	7037

Weitere RAL-Farben, sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich sind auf Anfrage möglich. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! Bei Bestellung ohne Farbangebe liefern wir in RAL 7037 staubgrau.

VERMASSUNGS-BEISPIELE




PFOSTEN-VARIANTEN




Anfangs-/Endpfosten



Mittelpfosten




Eckpfosten




T-Pfosten

PFOSTEN-VARIANTEN, VERSTÄRKT



Anfangs-/Endpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten

v	Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
Anf.-Endpfosten	9261V	2200	13	89,00
Mittelpfosten	9262V	2200	13	89,00
Eckpfosten	9263V	2200	13	89,00

TTS | Alles andere ist Standard